

Sport Touring | ON ROAD RADIAL [スポーツツーリング | オンロードラジアル]

バトラックス スポーツツーリング ティーサンニー

BATTLAX **SPORT TOURING T32**

- ツーリングバイク／タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に
 - スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に
 - 高いウェット性能をお求めのお客様に
 - 出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に



Front T32

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCR05868	110/70ZR17M/C (54W) TL	¥20,020	3.00	3.00~3.50	590	111
MCR05869	120/60ZR17M/C (55W) TL	¥18,480	3.50	3.00~3.50	583	121
MCR05870	120/70ZR17M/C (58W) TL	¥22,990	3.50	3.00~3.50	600	121
MCR05875	110/80 R18M/C 58V TL	¥22,770	2.50	2.50~3.00	636	109
MCR05874	110/80ZR18M/C (58W) TL	¥24,640	2.50	2.50~3.00	636	109
MCR05872	120/70ZR18M/C (59W) TL	¥23,870	3.50	3.50~3.50	629	121
MCR05871	110/80 R19M/C 59V TL	¥24,970	2.50	2.50~3.00	660	108
MCR05873	120/70ZR19M/C 60W TL	¥22,770	3.50	3.00~3.75	650	121

Rear T32

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
NEW MCR05877	150/70ZR17M/C (69W) TL	¥29,810	4.00	4.00~4.50	641	151
NEW MCR05878	160/60ZR17M/C (69W) TL	¥29,700	4.50	4.50~5.00	624	164
NEW MCR05881	160/70ZR17M/C (73W) TL	¥31,570	4.50	4.50~5.00	655	160
NEW MCR05880	170/60ZR17M/C (72W) TL	¥32,560	4.50	4.50~5.50	637	166
NEW MCR05882	180/55ZR17M/C (73W) TL	¥33,880	5.50	5.50~6.00	629	181
NEW MCR05883	190/50ZR17M/C (73W) TL	¥34,540	6.00	5.50~6.00	624	193
NEW MCR05884	190/55ZR17M/C (75W) TL	¥35,310	6.00	5.50~6.00	643	187
NEW MCR05876	140/70 R18M/C 67V TL	¥26,400	4.00	4.00~4.50	653	144
NEW MCR05879	160/60ZR18M/C (70W) TL	¥34,100	4.50	4.50~5.00	648	160



★1 Frontのみ ★2 Rearのみ



Front T32 GTスペック 中～重量車向けオプションスペック

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCR05885	120/70ZR17M/C (58W) TL	¥23,650	3.50	3.00~3.50	603	121
MCR05886	120/70ZR18M/C (59W) TL	¥24,640	3.50	3.50~3.50	629	120

Bear T32 GTスペック 中～重量車向けオプションスペック

商品コード	タイヤサイズ	メーカー希望 小売価格(税込)	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)
MCR05887	170/60ZR17M/C (72W) TL	¥33,550	4.50	4.50~5.50	637	165
MCR05888	180/55ZR17M/C (73W) TL	¥34,870	5.50	5.50~6.00	629	179
MCR05889	190/55ZR17M/C (75W) TL	¥35,530	6.00	5.50~6.00	642	187

※車両重量 250kg 前後を基準に、それを上回る重量の大型ツアラー車（代表機種：ホンダ／VFR1200F・ST1300、ヤマハ／FJR1300、BMW/R1200RT・K1600GT/GTL・K1300GT 他）などで快適なハンドリング、乗り心地、積載安定性を發揮します。



★1 Frontのみ ★2 Rearのみ

ウェット革命！「BATTLAX」で初搭載のパルスグループが雨の走りを変えるあらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル

まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグループ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上了。この安心感は大きい。

さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。

天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。

いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。

「BATTLAX」初のパルスグループが驚異的なウェット性能を発揮


一般的なストレート溝は、水の流れが速いところと遅いところのバラツキがあった。パルスグループは、脈動形状とディフレクターの採用により、水の流れが均一となっ。それにより水の流れる速度が上がるため排水性が格段に向上了。排水性の向上はスリップ率の軽減と接地面積の安定をもたらす。スリップ率の軽減でウェットトラクション性能が格段に向上了。接地面積の安定はウェット時のブレーキング性能向上に大いに寄与する。

一般的なストレート溝




水が溝のセンターに集中するため、溝を流れる水の速度にバラツキが生じる。

パルスグループ



脈動効果とディフレクターの採用により、水の流れを均一化。これにより水の流れる速度が上がり排水性が向上した。


※説明のために水の流れを矢印で表現したイメージ図です。



T31

T32

ウェットトラクション性能の向上



[テスト条件] 場所：ブリヂストンブルーピンググラウンド／タイヤサイズ：Fr120/70ZR17 M/C、Rr180/55ZR17 M/C(内圧Fr 250/Rr 290kPa)／車両：カワサキZ900／テストライダー：当社テストライダー

ウェット時の制動距離(フロント)

T32


← 7%短縮

T31

[テスト条件] 場所：ブリヂストンブルーピンググラウンド／タイヤサイズ：Fr120/70ZR17 M/C、Rr180/55ZR17 M/C(内圧Fr 250/Rr 290kPa)／車両：ヤマハFZ8

リニアなハンドリングでさらに扱いやすくなった

走行状態にあるタイヤの接地面の挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術「ULTIMAT EYE™」で、接地面積および粘着域を増化させた。これはウェット / ドライ時ににおける接地感向上とコーナリング時のウェットグリップ向上をもたらす。さらに「シリカリッチコンパウンド」と「3LC+CAP&BASE」の採用により、低温時のグリップ力とコーナリング時の安定性を向上させた。これらの技術により素直なハンドリングを実現、さらに扱いやすくなっ。



GTスペックはさらなる安定性とロングライフを実現

重量車両向けの「GTスペック」も進化を遂げた。パルスグループの採用によりウェット性能が向上。またロングツーリングに求められる安定性と耐摩耗性も向上させた。さらに、GTスペックが適応する車両重量範囲が広がった。「T32GTスペック」は大型ツーラー車だけではなく、250kg前後の中量車両への装着が可能となり選択範囲が広がった。

車両重量適応範囲

…250kg…




摩耗ライフ比較



[テスト条件] 場所：社内テストコース／タイヤサイズ：Fr120/70ZR17、Rr 180/55ZR17（内圧前後 250/290kPa）※当社内基準による試験結果です。試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

性能比較

(イメージ図)



摩耗ライフ比較



[テスト条件] 場所：社内テストコース／タイヤサイズ：Fr120/70ZR17、Rr 180/55ZR17（内圧前後 250/290kPa）※当社内基準による試験結果です。試験結果はあくまでもテスト値であり、運転の仕方によって異なります。

BATTAX 標準装着マシン一覧

メーカー	マシン名	パターン	標準装着					
			フロントサイズ		商品コード(MCR)	リアサイズ		商品コード(MCR)
HONDA	CBR1000RR-R (2020-)	RS11	120/70ZR17	-	05846	200/55ZR17	N	05847
	CB1000R	S21	120/70ZR17	M	05706	190/55ZR17	M	05707
	CB1100 (2010-)	BT54	110/80 R18	G	03414	140/70 R18	G	03415
	CB1100RS (2017-)	T30	120/70ZR17	J	05451	180/55ZR17	J	05452
	CB1300 (2010-)	BT022/BT021	120/70ZR17 (BT022)	L	03187	180/55ZR17 (BT021)	L	03178
	CB1300SF/SB (2018-)	T30	120/70ZR17	J	05451	180/55ZR17	E	05514
	CBR1000RR (2017-)	S21	120/70ZR17	E	05439	190/50ZR17	E	05440
	CBR1000RR (2011-)	S20	120/70ZR17	G	00675	190/50ZR17	G	00676
	CBR1000RR (2008-)	BT015	120/70ZR17	F	03158	190/50ZR17	F	03159
	CBR1000RR SP (2017-)	RS10	120/70ZR17	N	05441	190/50ZR17	N	05442
	CBR600RR (2007-2012)	BT015	120/70ZR17	F	03158	180/55ZR17	E	03167
	CRF1100L アフリカツイン (2020-)	AX41T	90/90-21	G	※01528	150/70R18	G	01529
	CRF1000L アフリカツイン (2018-)	A41	90/90-21	G	※01423	150/70R18	G	05705
	CRF1100L アフリカツイン アドベンチャースポーツ (2020-)	AX41T	90/90-21	L	※01527	150/70R18	L	05816
	CTX1300 (2014-)	G853/852	130/70 R18 (G853)	F	04238	200/50 R17 (G852)	F	04300
	CTX700/N	BT023	120/70ZR17	G	02934	160/60ZR17	G	02935
	DN-01 (2008-)	BT021	130/70ZR17	G	02871	190/50ZR17	G	03000
	NC700S/X (2012-)	BT023	120/70ZR17	G	02934	160/60ZR17	G	02935
	NC750S (2016-)	T30	120/70ZR17	E	05170	160/60ZR17	E	05171
	NC750S (2012-)	BT023	120/70ZR17	G	02934	160/60ZR17	G	02935
	NC750X (2016-)	BW501/502	120/70ZR17 (BW501)	G	05156	160/60ZR17 (BW502)	G	05157
	RC213V-S (2015-)	RS10	120/70ZR17	M	05154	190/55ZR17	M	05155
	VFR1200F (2010-)	BT021	120/70ZR17	N	02775	190/55ZR17	N	02774
	VFR800F (2014-)	T30	120/70ZR17	G	00605	180/55ZR17	G	00606
	VFR800X (2017-)	A40	120/70ZR17	G	05443	180/55ZR17	G	05444
	X-ADV 750 (2021)	AX41T	120/70 R17	F	05851	160/60 R15	F	05852
	X-ADV	TW101/152	120/70 R17 (TW101)	M	05492	160/60 R15 (TW152)	M	05493
	インテグラ	BT023	120/70ZR17	G	02934	160/60ZR17	G	02935
	インテグラ (2016-)	T30	120/70ZR17	E	05170	160/60ZR17	E	05171
YAMAHA	FJR1300 (2008-)	BT021	120/70ZR17	F	02862	180/55ZR17	F	03148
	FJR1300A (2013-)	BT023	120/70ZR17	F	00684	180/55ZR17	F	00685
	FJR1300AS (2013-)		120/70ZR17	E	00677	180/55ZR17	E	00678
	FZ8/FAZER8 (2010-)	BT021	120/70ZR17	BB	00669	180/55ZR17	BB	00668
	MT-07 (2014-)	BT023	120/70ZR17	F	00684	180/55ZR17	M	02216
	MT-09 ABS (2021)	S22	120/70ZR17	M	05866	180/55ZR17	M	05867
	MT-09 (2014-)	S20	120/70ZR17	M	02075	180/55ZR17	M	02209
	MT-10 (2016-)		120/70ZR17	W	05299	190/55ZR17	W	05300
	NIKEN (2018-)	A41	120/70R15	M	05683	190/55R17	M	05684
	SR400 (2016-)	BT45	90/100-18	G	※01330	110/90-18	G	※01331
	T-MAX (2008-14)	BT011/BT012	120/70 R15(BT011)	E	00510	160/60 R15(BT012)	E	00555
	TMAX、TMAX SX/DX (2017-)	BATTAX SC	120/70 R15	E	05436	160/60 R15	E	05437
	TRACER9 (2021)	T32	120/70ZR17	J	05891	180/55ZR17	J	05892
	TRICITY300 (2020-)	BATTAX SC	120/70-14	M	※01537	140/70-14	M	※01538
	V-MAX (2009-)	BT028	120/70 R18	G	04244	200/50 R18	G	04285
	WR250X (2008-)	BT090	110/70 R17	G	02008	140/70 R17	G	02010
	XSR900 (2016-)	S20	120/70ZR17	M	02075	180/55ZR17	M	02209
	YZF-R1 (2020-)	RS11	120/70ZR17	-	05846	190/55ZR17	G	05796
	YZF-R1 (2018-)	RS10	120/70ZR17	G	05703	190/55ZR17	G	05704
	YZF-R1 (2015-)	RS10	120/70ZR17	G	05102	190/55ZR17	G	05103
	YZF-R1M (2020-)	RS11	120/70ZR17	-	05846	200/55ZR17	G	05797
	YZF-R1M (2015-)	RS10	120/70ZR17	G	05102	200/55ZR17	G	05104
	YZF-R6 (2017-)	S21	120/70ZR17	J	05445	180/55ZR17	J	05446
	YZF-R6 (2008-)	BT016	120/70ZR17	F	02082	180/55ZR17	F	01441
SUZUKI	GSR750 (2011-)	BT016	120/70ZR17	EE	05070	180/55ZR17	EE	05071
	GSX1250FA (2011-)	BT021	120/70ZR17	A	05046	180/55ZR17	A	05047
	GSX1300R ハヤブサ (2008-)	BT015	120/70ZR17	M	02933	190/50ZR17	M	02900
	GSX-R1000/ABS、GSX-R1000R (2019-)	RS11	120/70ZR17	E	05789	190/55ZR17	E	05790
	GSX-R1000/ABS、GSX-R1000R (2017-)	RS10	120/70ZR17	E	05467	190/55ZR17	E	05468
	GSX-R1000 (2012-)	S20	120/70ZR17	F	00603	190/50ZR17	F	00604
	GSX-R1000 (2009-)	BT016	120/70ZR17	N	03171	190/50ZR17	N	03172
	GSX-R1000 (2007-)	BT015	120/70ZR17	N	02921	190/50ZR17	G	02892
	GSX-R600 (2011-)	BT016	120/70ZR17	AA	02906	180/55ZR17	AA	02907
	GSX-R600 (2008-)	BT016	120/70ZR17	M	02135	180/55ZR17	M	01456
	GSX-R750 (2011-)	BT016	120/70ZR17	G	03197	180/55ZR17	G	03198
	GSX-R750 (2008-)	BT016	120/70ZR17	E	03161	180/55ZR17	E	03162
	GSX-S750/ABS (2017-)	S21	120/70ZR17	G	05447	180/55ZR17	G	05448
	V-Strom1050 (2020-)	A41	110/80R19	F	05844	150/70R17	F	05845
	V-Strom 650 ABS/XT ABS (2017-)	A40	110/80R19	F	05465	150/70R17	F	05466
KAWASAKI	1400GTR (2010-)	BT021	120/70ZR17	U	01452	190/50ZR17	U	01453
	1400GTR (2007-)	BT021	120/70ZR17	E	02923	190/50ZR17	E	02924
	Ninja H2 (2017-)	RS10	120/70ZR17	J	05107	200/55ZR17	L	05450
	Ninja H2 (2015-)	RS10	120/70ZR17	J	05107	200/55ZR17	J	05108
	Ninja H2 SX (2018-)	S21	120/70ZR17	F	05710	190/55ZR17	F	05711
	Ninja H2/H2 Carbon (2019-)	RS11	120/70ZR17	J	05786	200/55ZR17	J	05787
	Ninja1000 (2011-)	BT016	120/70ZR17	BB	00600	190/50ZR17	BB	00601
	Ninja1000/ABS (2014-)	S20	120/70ZR17	N	02211	190/50ZR17	N	02212
	Ninja1000SX (2020-)	S22	120/70ZR17	G	05853	190/50ZR17	G	05854
	Ninja650R (2009-)	BT021	120/70ZR17	J	03173	160/60ZR17	J	03174
	Versys1000 (2019-)	T31	120/70ZR17	G	05763	180/55ZR17	G	05764
	Versys1000 (2015-)	T30	120/70ZR17	F	05105	180/55ZR17	F	05106
	ZRX1200DAEG (2009-)	BT021	120/70ZR17	M	02279	180/55ZR17	M	04204
	ZX-10R (2016-)	RS10	120/70ZR17	L	05172	190/55ZR17	L	05173
	ZX-10R (2021)	RS11	120/70ZR17	L	05893	190/55ZR17	L	05894
	ZX-10R (2011-)	BT016	120/70ZR17	CC	03194	190/55ZR17	CC	03195
	ZX-10R (2008-)	BT016	120/70ZR17	J	02322	190/55ZR17	J	02888
	ZX-14R (2012-)	S20	120/70ZR17	E	03213	190/50ZR17	E	03214
	ZX-636R (2013-)	S20	120/70ZR17	J	00686	180/55ZR17	J	00687
	ZX-6R (2019-)	S22	120/70ZR17	N	05728	180/55ZR17	N	05729
	ZX-6R (2009-)	BT016	120/70ZR17	L	03169	180/55ZR17	L	03170
	ZX-6R (2007-)	BT015	120/70ZR17	J	03067	180/55ZR17	J	02531
	ZZR1400 (2006-)	BT014	120/70ZR17	SL	02857	190/50ZR17	L	02895
BMW	F750GS (2018-)	A41	110/80R19	G	05714	150/70R17	G	05715
	F850GS (2018-)	A41	90/90-21	G	※01424	150/70R17	G	05715
	F900R (2020-)	S21	120/70ZR17	G	05782	180/55ZR17	U	05793
	F900X (2020-)	T30	120/70ZR17	Z	05791	180/55ZR17	Z	05792
	K1600GT/GTL,K1600B (2018-)	T30EVO/T30	120/70ZR17	L	05716	190/55ZR17	L	05717
	K1600GTL (2011-)	BT022	120/70ZR17	F	05056	190/55ZR17	F	05057
	R1250GS (2018-)	A41	120/70R19	G	05708	170/60R17	G	05709
	S1000RR (2019-)	S21	120/70ZR17	U	05782	190/55ZR17	U	05785
	S1000XR (2020-)	T31	120/70ZR17	E	05849	190/55ZR17	E	05850
	1290 SUPERDUKE R (2020)	S22	120/70ZR17	-	05817	200/55ZR17	S	05856
TRIUMPH	Tiger800 XC (2020)	A41	90/90-21	E	※01539	150/70R17	E	01540

☆印欄のアルファベット文字は識別用の記号です。※ 商品グループは MCS です。

バトラックス ビーティーヨンロク

BATTAX BT46

ツーリングバイアスの新定番：BT46 ロングセールスを誇るBT-45が満を持してバージョンアップ！

ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。

ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。

幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。

さらに14サイズが追加となり充実のサイズラインナップ！

●タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ



SILICA RICH

HC POLYMER
for motorcycle tire

MANO PRO-TECH

Front BT46 Vレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
NEW MCS01507	110/90-16 M/C 59V TL	2.50	2.15~3.00	604	112	※
NEW MCS01508	120/80-16 M/C 60V TL	2.75	2.50~3.00	598	121	
NEW MCS01511	110/80-17 M/C 57V TL	2.50	2.15~3.00	609	110	
MCS01475	100/90-18 M/C 56V TL	2.50	2.15~2.75	638	101	
NEW MCS01514	110/80-18 M/C 58V TL	2.50	2.15~3.00	633	110	
MCS01478	100/90-19 M/C 57V TL	2.50	2.15~2.50	665	103	

Rear BT46 Vレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
NEW MCS01499	130/90-16 M/C 67V TL	3.00	2.50~3.50	637	136	
MCS01481	150/80-16 M/C 71V TL	3.50	3.00~4.00	648	151	※
MCS01483	120/90-17 M/C 64V TL	2.75	2.50~3.00	648	119	※
MCS01486	130/90-17 M/C 68V TL	3.00	2.50~3.50	666	136	※
MCS01488	140/80-17 M/C 69V TL	3.50	2.75~3.50	656	142	※
NEW MCS01500	150/70-17 M/C 69V TL	4.00	3.50~4.50	642	148	
NEW MCS01502	130/80-18 M/C 66V TL	3.00	2.50~3.50	665	128	※
NEW MCS01503	140/70-18 M/C 67V TL	4.00	3.50~4.50	657	143	
MCS01493	120/90-18 M/C 65V TL	2.75	2.50~3.00	674	119	※

Front BT46 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考	
NEW MCS01506	100/90-16 M/C 54H TL	2.50	2.15~2.75	587	102	※	
NEW MCS01510	100/80-17 M/C 52H TL	2.50	1.85~2.75	593	101		
MCS01472	110/70-17 M/C 54H TL	3.00	2.75~3.50	590	110		
MCS01473	110/80-17 M/C 57H TL	2.50	2.15~3.00	609	110		
NEW MCS01512	120/70-17 M/C 58H TL	3.50	3.00~3.50	602	121	※	
MCS01477	90/90-18 M/C 51H TL	2.15	1.85~2.50	620	91	※	
NEW MCS01513	100/80-18 M/C 53H TL	2.50	1.85~2.75	619	101		
MCS01474	100/90-18 M/C 56H TL	2.50	2.15~2.75	638	101	※	
MCS01476	110/90-18 M/C 61H TL	2.50	2.15~2.75	656	111	※	
MCS01479	3.25-19	54H TL	2.15	1.85~2.50	665	96	
NEW MCS01516	100/90-19 M/C 57H TL	2.50	1.85~2.75	665	103		

Rear BT46 Hレンジ

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考	
MCS01480	130/90-16 M/C 67H TL	3.00	2.50~3.50	639	136		
MCS01482	120/80-17 M/C 61H TL	2.75	2.50~3.00	624	121	※	
MCS01484	130/70-17 M/C 62H TL	3.50	3.00~4.00	619	135	※	
MCS01485	130/80-17 M/C 65H TL	3.00	2.50~3.50	641	129	※	
MCS01487	140/70-17 M/C 66H TL	4.00	3.50~4.50	628	138	※	
MCS01489	150/70-17 M/C 69H TL	4.00	3.50~4.50	644	153	※	
MCS01496	4.00-18	64H W	2.50	2.15~3.00	673	116	
MCS01490	110/80-18 M/C 58H TL	2.50	2.15~3.00	639	110	※	
MCS01491	110/90-18 M/C 61H TL	2.50	2.15~2.75	655	112	※	
MCS01492	120/80-18 M/C 62H TL	2.75	2.50~3.00	650	121	※	
MCS01493	130/70-18 M/C 63H TL	3.50	3.00~4.00	644	135		
MCS01495	140/70-18 M/C 67H TL	4.00	3.50~4.50	657	140		
MCS01504	150/70-18 M/C 70H TL	4.00	3.50~4.50	667	147		

※タイヤのサイドウォールに「USE TUBE ON TUBE TYPE RIM」の刻印入り

(詳細は「タイヤ総合カタログ モーター・サイクル / スクーター 2020 年版」22 ページを参照)


Scooter | MINI BIKE & SCOOTER [スクーター | ミニバイクアンドスクーター]

バトラックス エスシー エコピア



燃費に貢献する大型スクーター用タイヤ

コンパウンド・タイヤ形状・タイヤ構造の最適化により、従来品比、運動性能・耐摩耗性能を維持しつつ、燃費性能を向上。



注：乗用車用タイヤにおけるラベリング制度の試験方法とは異なります。当社内基準による測定結果です。試験結果はあくまでテスト値であり、運転の仕方によって異なります。タイヤ転がり抵抗の低減率は車両実燃費の向上率とは異なります。

Front BATTAX SC ECOPIA

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR00558	120/70 R15 M/C 56H TL	3.50	3.00~3.50	550	122	※

Rear BATTAX SC ECOPIA

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR00560	160/60 R14 M/C 65H TL	4.50	4.50~5.00	549	163	※
MCR00559	160/60 R15 M/C 67H TL	4.50	4.50~5.00	573	162	※

※ 在庫がなくなり次第販売終了となります。



★ 1 : Rear のみ ★ 2 : Front のみ

バトラックス エスシー



BATTAX SCパタンのスクーター用バイアスタイヤ。サイズラインナップを拡大

Front BATTAX SC

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
SCS60012	110/70 - 12	47L TL	2.75	2.50~3.50	459	106
SCS60013	110/90 - 12	64L TL	2.50	2.15~3.00	508	110
SCS60014	110/100 - 12	67J TL	2.50	2.50~2.50	527	114
SCS60011	120/70 - 12	51S TL	3.50	2.75~3.75	477	122
NEW MCS01563	110/70 - 13 M/C 48P TL	3.00	2.50~3.50	484	110	NEW
MCS60011	110/90 - 13 M/C 55P TL	2.50	2.15~3.00	530	110	
MCS60015	120/70 - 13 M/C 53P TL	3.50	2.75~3.50	499	121	
MCS60030	80/90 - 14 M/C 40P TL	1.85	1.85~2.15	505	79	
MCS60034	90/80 - 14 M/C 49P TL	2.15	1.85~2.50	500	89	
MCS0009	90/90 - 14 M/C 46P TL	2.15	1.85~2.50	520	90	
NEW MCS01564	100/80 - 14 M/C 48P TL	2.50	2.75~3.50	516	101	NEW
MCS01537	120/70 - 14 M/C 55P TL	3.50	2.75~3.50	530	123	
MCS60017	120/80 - 14 M/C 58S TL	2.75	2.15~3.00	549	117	
MCS60025	120/70 - 15 M/C 56S TL	3.50	2.75~3.75	550	121	
MCS60027	100/80 - 16 M/C 50P TL	2.50	2.15~2.75	566	100	
MCS01418	110/70 - 16 M/C 52S TL	3.00	2.50~3.50	560	110	

Rear BATTAX SC

商品コード	タイヤサイズ	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
SCS60016	120/90 - 10	66J TL	2.75	2.75~3.50	472	122
SCS60015	120/70 - 12	51L TL	3.50	2.75~3.50	476	117
SCS60018	130/70 - 12	62P TL	3.50	3.00~3.50	493	125
SCS60019	140/70 - 12	65L TL	3.50	3.50~4.50	500	138
MCS60020	130/70 - 13 M/C 63P TL	3.50	3.00~4.00	517	127	
MCS60013	140/70 - 13 M/C 61P TL	4.00	3.50~4.50	526	144	
MCS60022	150/70 - 13 M/C 64S TL	4.00	3.50~4.50	543	146	
MCS60031	90/90 - 14 M/C 46P TL	2.15	1.85~2.50	520	88	
MCS00010	100/90 - 14 M/C 51P TL	2.15	2.15~2.75	536	100	
NEW MCS01565	120/70 - 14 M/C 55P TL	3.50	2.75~3.50	524	122	NEW
MCS01538	140/70 - 14 M/C 62P TL	4.00	3.50~4.50	555	141	
MCS60029	140/70 - 14 M/C 68S TL	3.75	3.50~4.50	550	140	
MCS60028	120/80 - 16 M/C 60P TL	2.75	2.50~3.00	600	118	



※ 1 輸入車対応サイズです。

※ 2 ヤマハ TRICITY300 純正装着品ですが、同サイズの二輪車にも問題無く装着可能です。
メーカー希望小売価格（税込）MCS01537 : 11,660 円、MCS01538 : 17,050 円

Road Race | RACE [ロードレース | レース]

バトラックス レーシング アールイレブン

BATTAX RACING R11

- 各種走行会、練習走行でサーキットを走行するお客様に
- プロダクションレースでの勝利を狙っているお客様に
- 適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様に



★1 Rear (140/70R17M/C、150/60R17M/C、160/60R17M/C、180/55R17M/C) に採用

★2 Front と Rear (190/55R17M/C、200/55R17M/C) に採用

★3 Rear (180/55R17M/C、190/55R17M/C、200/55R17M/C) に採用

Front RACING R11

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05721	110/70 R17 M/C 54H TL	ミディアム	3.00	2.75~3.50	592	109	
MCR05667	120/70 R17 M/C 58V TL	ソフト	3.50	3.00~3.50	604	119	※2
MCR05668	120/70 R17 M/C 58V TL	ミディアム	3.50	3.00~3.50	604	119	※2

Rear RACING R11

商品コード	タイヤサイズ	コンパウンド	標準リム幅 (インチ)	許容リム幅 (インチ)	外径 (mm)	トレッド幅 (mm)	備考
MCR05722	140/70 R17 M/C 66H TL	ミディアム	3.50	3.50~4.50	626	142	
MCR05723	150/60 R17 M/C 66H TL	ミディアム	4.00	4.00~4.50	619	154	
MCR05669	160/60 R17 M/C 69V TL	ミディアム	4.50	4.50~5.00	633	162	※2・3
NEW MCR05902	160/60 R17 M/C 69V TL	ミディアム	4.50	4.50~5.00	633	162	※2
MCR05670	180/55 R17 M/C 73V TL	ミディアム	5.50	5.50~6.00	640	179	※2・3
NEW MCR05903	180/55 R17 M/C 73V TL	ミディアム	5.50	5.50~6.00	640	179	※2
MCR05815	190/55 R17 M/C 75V TL	ソフト	6.00	5.50~6.00	651	187	※2
MCR05672	190/55 R17 M/C 75V TL	ミディアム	6.00	5.50~6.00	651	187	※2
MCR05813	200/55 R17 M/C 78V TL	ソフト	6.25	6.00~6.50	655	196	※1・2
MCR05674	200/55 R17 M/C 78V TL	ミディアム	6.25	6.00~6.50	655	196	※1・2

※1 輸入車対応サイズです。※2 R11は、国内公認サーキット(MFJ 公認サーキット)で使用されるロードレース・カテゴリーを想定し、そのレースにおける通常の、かつ適切なレース使用条件下(内圧等)での高速耐久性能を満たしております。従いまして、かかるロードレース・カテゴリーでのサーキット走行時で想定される、速度記号 V レンジに定める 240km/h を超える速度でサーキット走行されても、通常の、かつ適切なレース使用条件下(内圧等)におきましては、故障無く使用できます。適用内圧は、車両メーカーが規定する標準内圧が基本となります。詳細は使用される地区・サーキットに応じて右記までお問い合わせ願います。

※3 在庫がなくなり次第販売終了となります。

⚠️ 警告 R11 は サーキット走行において高いパフォーマンスを発揮するドライ路面用タイヤです。路面温度が低い場合や雨天時、また、走行開始直後タイヤが適正温度に達していない時には十分なグリップを得られない、または重大な事故に繋がる可能性がありますので、使用に際しては十分ご注意ください。また、車両への適正なセッティングとチューニングがなされていない場合は、ウォブル(車体ブレ)等により安定性が損なわれるだけでなく重大な事故に繋がる可能性があります。なお、低温下において衝撃を与えたり変形させることによりトレッド部にひび割れが生じる恐れがあります。ひび割れたタイヤは使用しないでください。

バトラックス クラシックレーシング シーアールイレブン

BATTAX CLASSIC RACING CR11

● 80'sスーパーバイクレースで勝利を狙いたいお客様へ

NEW



★1 Frontのみ
★2 Rearのみ

Front

Rear

2021年5月発売予定です。

詳しくはこちら

■販売店様へ

当該商品はブリヂストンモーターサイクルタイヤ(株) [電話番号 03-6836-3504] のみの取り扱いで登録販売品となります。ご入用の際は上記電話番号までお問い合わせ願います。

